758



SPARTVS Pfrimmen.

DE SPARTO▸ CA

A

NOMINA

ΣΠΑΡΤΟΝ, ἡ σπάρτιον Græcis, Spartu
cognitum. Germanis Pfrimmen a
runt, quod funiculi ac uinculi usum

FORMA.

Frutex est uirgas longas proferens, sine folijs
uites ligant. Siliquas phaselorum modo fert, &
tia. Florem luteum, ueluti Leucoion.

LOCVS.

Aridum solum amat, estq; ueluti terræ iuncu

TEMPVS

Floret circa Idus Iunias, ac subinde siliquas p

TEMPERAME

Calidum & siccum esse, & gustus & uires inc

VIRES. EX DI

Sparti semen & flores in aqua mulsa pota qu
cum intensione ueluti Elleborus citra periculũ
Quinetiam maceratis in aqua uirgis eius, deinc
cyathi unius mensura ieiunis bibatur, ischiadicis
Quidam etiam muria, aut marina macerantes, i
gmenta autem cruenta elicit.

EX GAL

Sparti, quo & uites apud nos alligant, tum se
strenuè trahentis est facultatis.

B

EX PAVI

Sparti, quo uites ligant, & semen & flos cum r
pota, per superiora purgant ueratri modo sine p
que purgat. Virgæ ipsius ad coxendicum dolor

EX SYMEONE

Sparti, quo uites ligantur, semen & flores cu
obolorum quinque, per superna purgant, ut Ell
autem per inferna purgat. Virgæ uerò ischiadic

DE SMYRNIO▸ C

NOMINA

ΣΜΥΡΝΙΟΝ Græcis, Smyrnion Lat
Liebstöckel dicitur. Smyrnion dictũ,
rhæ. Errant qui Leuisticum hodie n
quæ Dioscoridi Ligusticum appella
tum, neque etiam folia Meliloto similia profert.
qui arbitrantur secundam esse Dauci speciem.

FORMA.

Caulem habet Apio similẽ, adnascentias obt
ad terram confracta, subpinguia, robusta, cum
colore sublutea. Vmbellã supra caulem Anetho
sapore acre. Radicẽ acrem, odoratã, teneram, su
gram, intus pallidam, aut subalbidã. Cæterũ si q
dere, facilè perpendet Smyrniũ eam esse herbam
Siquidẽ ea ut Apiũ caulem profert concauũ, ac st